

Da: Ufficiostampa
Inviato: venerdì 23 novembre 2018 14:47
A: Tutti
Oggetto: NEWSLETTER DEDICATA n. 3 - Campagna di sensibilizzazione #IOMIVACCINO

Newsletter dedicata alla campagna di sensibilizzazione aziendale

#IOMIVACCINO... per non farti ammalare



Anno 2018 – n.3
23 novembre 2018

**QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE DELL'AZIENDA**

CALENDARIO VACCINALE
MEDICINA DEL LAVORO **IN REPARTO**

DATA	AMBULATORIO N° 5 settore IEI
LUNEDI' 5/11	Ore 10.00-13.00
MERCOLEDI' 7/11	Ore 11.30-13.00
GIOVEDI' 8/11	Ore 11.30-13.00
VENERDI' 9/11	Ore 11.30-13.00
LUNEDI' 12/11	Ore 11.30-13.00
GIOVEDI' 15/11	Ore 11.30-13.00
VENERDI' 16/11	Ore 11.30-13.00
LUNEDI' 19/11	Ore 11.30-13.00
GIOVEDI' 22/11	Ore 11.30-13.00
MERCOLEDI' 28/11	Ore 11.30-13.00
GIOVEDI' 29/11	Ore 11.30-13.00
VENERDI' 30/11	Ore 11.30-13.00
LUNEDI' 3/12	Ore 11.30-13.00
GIOVEDI' 6/12	Ore 11.30-13.00
VENERDI' 7/12	Ore 11.30-13.00
LUNEDI' 10/12	Ore 11.30-13.00
LUNEDI' 17/12	Ore 11.30-13.00
GIOVEDI' 20/12	Ore 11.30-13.00
VENERDI' 21/12	Ore 11.30-13.00
GIOVEDI' 27/12	Ore 11.30-13.00
VENERDI' 28/12	Ore 11.30-13.00

DATA	Vaccinazioni presso le UU. OO.
MARTEDI' 13/11	Ore 13-14
MERCOLEDI' 14/11	Ore 13-14
MARTEDI' 20/11	Ore 13-14
MARTEDI' 27/11	Ore 13-14
MARTEDI' 4/12	Ore 13-14
MERCOLEDI' 5/12	Ore 13-14
MARTEDI' 11/12	Ore 13-14
MERCOLEDI' 12/12	Ore 13-14
GIOVEDI' 13/12	Ore 13-14
VENERDI' 14/12	Ore 13-14
MARTEDI' 18/12	Ore 13-14
MERCOLEDI' 19/12	Ore 13-14

Info: 6206 – 6025

LA CLIP DELLA SETTIMANA

Due chiacchiere con il...

dott. MARCO LIBANORE (Unità Operativa Malattie Infettive)

INFLUENZA: QUALI DEVONO ESSERE I COMPORAMENTI DEGLI OPERATORI SANITARI?



INFORMAZIONI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

[*\(per info clicca qui\)*](#)

Regione Emilia Romagna | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

TORNA L'INFLUENZA, È IL MOMENTO DI FARE IL VACCINO

NON FARTI INFLUENZARE PROTEGGI LA TUA SALUTE

LA VACCINAZIONE
La vaccinazione ti protegge da una malattia che può provocare l'infuenza e può ridurre le possibili complicanze, soprattutto nei soggetti a rischio di complicanze, e può ridurre la diffusione di questa malattia.

IL VACCINO È EFFICACE E SICURO
Una vaccinazione protegge e riduce il rischio di complicanze e di decessi, soprattutto nei soggetti a rischio di complicanze e di decessi.

PER CHÉ È GRATUITA E NECESSARIA
- È gratuita
- È necessaria per chi appartiene alle categorie a rischio di complicanze e di decessi, e per chi appartiene alle categorie a rischio di decessi.

PER INFORMAZIONI
- Chiedi al tuo medico di famiglia o al medico di fiducia o alla guardia medica.
- Chiama il numero verde gratuito 800-223033.

QUANDO E DOVE VACCINARSI
- Il periodo di vaccinazione per gli adulti è da ottobre a novembre e di dicembre, 12-14 settimane prima dell'inizio del periodo di circolazione del virus.

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA
Alcune semplici misure ti proteggono dal virus.

Regione Emilia Romagna | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

io TI PROTEGGO io MI VACCINO

INFLUENZA Conoscere bene per prevenire meglio

Come riconoscerla

I SINTOMI
Tosse, mal di gola, congestione nasale | Febbre | Mal di testa | Inappetenza | Dolori muscolari o articolari

I rischi

LE COMPLICANZE
- enfisematose
- polmoniti batteriche
- peggioramento di malattie preesistenti (diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari e respiratorie croniche)
- sinusiti e otiti
- miocardio
- encefalopatie
- decesso

Soggetti maggiormente a rischio di complicanze
- Anziani (over 65)
- Donne in gravidanza
- Malati cronici

Come si trasmette

IL CONTAGIO
- **TOCILI**: 42.000 particelle in aria, velocità 320 km/h
- **COILI**: 0,6-0,8 particelle in aria, volume 21-25 ml
- **In media**: ogni malato contagia altre 1-2 persone
- **Durata**: incubazione 1-3 giorni, Comparsa dei sintomi da 24 ore prima della comparsa dei sintomi, Malattia 3-7 giorni, Guarigione entro 7 giorni dall'inizio della malattia.

Come si previene

IL VACCINO
- MASSIMA PROTEZIONE CONTRO L'INFLUENZA
- SINTOMI MENO FORTI IN CASO DI MALATTIA
- COMPLICANZE GRAVI MINIME

BUONE ABITUDINI
- Lavarsi spesso le mani
- Coprirsi la bocca prima di tossire
- Tossire a casa ed evitare contatti
- Usare la mascherina in ambienti sanitari

In collaborazione con Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica. Immagini modificate da Freepik.com


IL VACCINO

Conoscere bene per prevenire meglio

Il vaccino tetravalente

CEPPI INFLUENZALI 2018-2019

Come raccomandato dall'OMS, quest'anno la massima protezione è fornita dal vaccino tetravalente, sviluppato per proteggere da due virus del gruppo A e due del gruppo B.



Per chi è indicato

DEVE VACCINARSI

- chi ha più di 65 anni
- chi è a rischio (malati cronici, donne in gravidanza)
- chi è a contatto con persone a rischio (famigliari, operatori sanitari)

NON DEVE VACCINARSI

- chi ha meno di 6 mesi di età
- chi ha avuto reazioni allergiche gravi allo stesso vaccino
- chi ha la sindrome di Guillain Barré (in alcuni casi particolari)

Efficacia

MASSIMA PROTEZIONE

L'efficacia del vaccino non è mai completa, per via delle modificazioni continue dei virus in circolazione. Essa varia ogni anno e a seconda dell'età e dallo stato di salute di ciascuno. In caso di malattia, il vaccino riduce la gravità dell'influenza, l'insorgenza di complicanze e previene le ospedalizzazioni correlate e la morte.

FINO A 90%
negli adulti sani

FINO A 80%
meno decessi

FINO A 60%
meno ricoveri

Sicurezza

POSSIBILI REAZIONI

I vaccini sono prodotti biologici attivi, sottoposti a controlli accurati, prima e dopo l'immissione in commercio, per la verifica degli standard di sicurezza previsti dalle autorità nazionali e internazionali (ANFA, EMA, OMS). Come tutti i dispositivi medici, possono causare reazioni avverse. Tuttavia, i rischi derivanti da questi effetti sono sempre minori dei rischi rappresentati dalle complicanze legate all'influenza.

RISCHI LEGATI ALLA VACCINAZIONE

RISCHI LEGATI ALLA INFLUENZA

<1/100
reazioni avverse

<1/1.000
reazioni avverse

In collaborazione con Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica. Immagini modificate da Freepik.com

PERCHÈ VACCINARSI

Conoscere bene per prevenire meglio

Le principali motivazioni

PERSONALI

Difenditi!
Proteggi te stesso e la tua famiglia



ETICHE

Dai il buon esempio!
Proteggi te stesso e i tuoi pazienti



ORGANIZZATIVE

Gioca di squadra!
Proteggi te stesso e i tuoi colleghi



I benefici collettivi

MENO casi di influenza
MENO complicanze
MENO ospedalizzazioni
MENO decessi

4.000€
costo medio di un ricovero legato a influenza

contenimento della SPESA SANITARIA e dei COSTI SOCIALI

MIGLIORE FUNZIONALITÀ
dei servizi sanitari e di pubblica utilità

In collaborazione con Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica. Immagini modificate da Freepik.com

Credits

Prodotto a cura dell'Ufficio Stampa (Marco Malossi, Valentina Tomasi) dell'Area Comunicazione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara (Responsabile, Rita Maricchio)
Foto a cura di Daniele Canella (Servizio Audiovisivi)

Hanno collaborato: Antonella Grotti – Paola De Paris – Marco Libanore

Infografiche a cura della Regione Emilia-Romagna

