

Da: Ufficiostampa
Inviato: martedì 8 gennaio 2019 16:19
A: Tutti
Oggetto: NEWSLETTER DEDICATA n. 4 - Campagna di sensibilizzazione #IOMIVACCINO

Newsletter dedicata alla campagna di sensibilizzazione aziendale

#IOMIVACCINO... per non farti ammalare



Anno 2019 – n.4
8 gennaio 2019

**QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE DELL'AZIENDA**

***Proseguono le vaccinazioni
anche per il mese di gennaio 2019***

A seguito della disponibilità di ulteriori dosi di vaccino antinfluenzale si informa che le Unità Operative possono richiedere eventuali dosi di vaccino telefonando ai numeri **6206 – 6025** per la consegna presso l'Unità Operativa e l'auto somministrazione.

Da giovedì 10 gennaio 2019 sarà possibile vaccinarsi presso l'Ambulatorio di Medicina del Lavoro (settore 1E1 Ambulatorio n° 5) nei giorni di **Lunedì-Giovedì-Venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30 (escluso lunedì 28/01/2019).**

Info: 6206 – 6025

LA CLIP DELLA SETTIMANA

Due chiacchiere con il...

dott. MARCO LIBANORE (Unità Operativa Malattie Infettive)

INFLUENZA: PERCHÉ VACCINARSI?



INFORMAZIONI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

[\(per info clicca qui\)](#)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

TORNA L'INFLUENZA, È IL MOMENTO DI FARE IL VACCINO

NON FARTI INFLUENZARE PROTEGGI LA TUA SALUTE

LA VACCINAZIONE
La vaccinazione è un mezzo sicuro ed efficace a prevenzione dell'influenza e può ridurre in modo significativo i rischi di ospedalizzazione, complicanze, ricoveri in casa e di degenza in ospedale. Il vaccino antinfluenzale è quindi una soluzione sicura, efficace ed economicamente vantaggiosa per tutti gli individui.

PER CHÉ È GRATUITA E NECESSARIA
L'offerta di vaccinazione è gratuita e gratuita a tutti i cittadini che desiderano essere vaccinati. Il vaccino antinfluenzale è gratuito a tutti i cittadini che desiderano essere vaccinati.

PER INFORMAZIONI
Chiedi al tuo medico di famiglia o al medico di fiducia o al numero di emergenza 800-523033. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Indirizzo su www.regione.emilia-romagna.it/influenza

IL VACCINO È EFFICACE E SICURO
Il vaccino antinfluenzale è sicuro ed efficace. La vaccinazione protegge e riduce il rischio di complicanze e ospedalizzazione. Il vaccino antinfluenzale è gratuito a tutti i cittadini che desiderano essere vaccinati.

QUANDO E DOVE VACCINARSI
La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e gratuita a tutti i cittadini che desiderano essere vaccinati. Il vaccino antinfluenzale è gratuito a tutti i cittadini che desiderano essere vaccinati.

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA
Ridurre i contatti con le persone malate.

INFLUENZA

Conoscere bene per prevenire meglio

Come riconoscerla

I SINTOMI

Tosse, mal di gola, congestione nasale

Febbre

Mal di testa

Inappetenza

Dolori muscolari o articolari

I sintomi compaiono 2-4 giorni dopo l'esposizione. Possono presentarsi anche in caso di reinfezione, senza aver contratto il virus dell'influenza. Il raffreddore, causato da un virus diverso da quello dell'influenza, in genere ha effetti minori e non porta a complicanze gravi.

I rischi

LE COMPLICANZE

Soggetti maggiormente a rischio di complicanze

- deidratazione
- polmoniti batteriche
- pegioramento di malattie preesistenti (diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari e respiratorie croniche)
- sinusiti e otiti
- miocarditi
- encefalopatie
- decesso

Icone: Anziani (over 65), Donne in gravidanza, Malati cronici, Decesso.

Come si trasmette

IL CONTAGIO

TCGIU = 42.000 particelle in aria

CBIF = 1.000 particelle in aria

velocità: 320 km/h

volume: 2L

In media
ogni malato contagia oltre 1-2 persone

Durata
Infezione: 1-3 giorni
Comparsa dei sintomi: 2-7 giorni
Guarigione: da 24 ore prima della comparsa dei sintomi fino a 7 giorni dall'inizio della guarigione

Come si previene

IL VACCINO

MASSIMA PROTEZIONE CONTRO L'INFLUENZA

SINTOMI MENO FORTI IN CASO DI MALATTIA

COMPLICANZE GRAVI MINIME

BUONE ABITUDINI

- Lavarsi spesso le mani
- Coprire la bocca prima di tossire
- Restare a casa ed evitare contatti
- Usare la mascherina in ambienti sanitari

In collaborazione con Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica. Immagini modificate da Freepik.com

IL VACCINO

Conoscere bene per prevenire meglio

Il vaccino tetravalente

CEPPI INFLUENZALI 2018-2019

Come raccomandato dall'OMS, quest'anno la massima protezione è fornita dal vaccino tetravalente, sviluppato per proteggere da due virus del gruppo A e due del gruppo B.

MICHIGAN SINGAPORE COLORADO PHUKET

Per chi è indicato

DEVE VACCINARSI

- chi ha più di 65 anni
- chi è a rischio (malati cronici, donne in gravidanza)
- chi è a contatto con persone a rischio (familiari, operatori sanitari)

NON DEVE VACCINARSI

- chi ha meno di 6 mesi di età
- chi ha avuto reazioni allergiche gravi allo stesso vaccino
- chi ha la sindrome di Guillain Barré (in alcuni casi particolari)

Efficacia

MASSIMA PROTEZIONE

L'efficacia del vaccino non è mai completa, per via delle modificazioni continue dei virus in circolazione. Essa varia ogni anno e a seconda dell'età e dallo stato di salute di ciascuno. In caso di malattia, il vaccino riduce la gravità dell'influenza, l'emergenza di complicanze e previene le ospedalizzazioni conclamate e la morte.

FINO A 90% negli adulti sani

FINO A 80% meno decessi

FINO A 60% meno ricoveri

Sicurezza

POSSIBILI REAZIONI

I vaccini sono prodotti biologici sicuri, sottoposti a controlli accurati, prima e dopo l'immissione in commercio, per la verifica degli standard di sicurezza previsti dalle autorità nazionali e internazionali (ANFA, EMA, OMS).

Come tutti i dispositivi medici, possono causare reazioni avverse. Tuttavia, i rischi derivanti da questi effetti sono sempre minori dei rischi rappresentati dalle complicanze legate all'influenza.

RISCHI LEGATI ALLA VACCINAZIONE

RISCHI LEGATI ALLA INFLUENZA

reazioni avverse

- <1/100
- <1/1.000

Comuni: dolore, gonfiore o irritazione nella sede dell'iniezione, febbre, dolori muscolari, mal di testa generale di breve durata.

Rari: febbre alta, eritema, eruzione cutanea.

Molto rari: shock anafilattico, convulsioni, trombocitopenia, sindrome di Guillain Barré (associazione non dimostrata).

In collaborazione con Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica. Immagini modificate da Freepik.com



PERCHÈ VACCINARSI

Conoscere bene per prevenire meglio

Le principali motivazioni

<p>PERSONALI</p> <p>Difenditi! Proteggi te stesso e la tua famiglia</p>	<p>ETICHE</p> <p>Dai il buon esempio! Proteggi te stesso e i tuoi pazienti</p>	<p>ORGANIZZATIVE</p> <p>Gioca di squadra! Proteggi te stesso e i tuoi colleghi</p>
--	---	---

I benefici collettivi

<p>MENO casi di influenza MENO complicanze MENO ospedalizzazioni MENO decessi</p>	<p>4.000€ costo medio di un ricovero legato a influenza</p> <p>contenimento della SPESA SANITARIA e dei COSTI SOCIALI</p>	<p>MIGLIORE FUNZIONALITÀ dei servizi sanitari e di pubblica utilità</p>
---	--	--

In collaborazione con Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica. Immagini modificate da Freepik.com

Credits

Prodotto a cura dell'Ufficio Stampa (Marco Malossi, Valentina Tomasi) dell'Area Comunicazione dell'Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara (Responsabile, Rita Maricchio)
Foto e video a cura di Daniele Canella (Servizio Audiovisivi)

Hanno collaborato: Antonella Grotti – Paola De Paris – Marco Libanore

Infografiche a cura della Regione Emilia-Romagna