SOTTOCENTRALE 3: DEGENZE SERVITE	Livello di rischio				REPARTI										Criteri Di scelta
Elemento di analisi	B	M	A		1C1-2C1 DEGENZA NEFROLOGIA - ENDOCRINOLOGIA - REUMATOLOGIA	2C1 DEGENZA TERAPIA RADIOMETABOLICA	1B1 OBI - DEGENZA MEDICINA D'URGENZA	1C2-2C2 DEGENZA MEDICINA INTERNA OSPEDALIERA	1B2 DEGENZA MEDICINA INTERNA OSPEDALIERA 2 - GASTROENTEROLOGIA	1C3 UTIC	2C3 CARDIOLOGIA	1B3 DEGENZA EMATOLOGIA ONCOLOGIA	1B3 CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO (CTMO)		
Presenza / Aderenza al requisito	Completa	Parziale	Scarsa	Riduz. Rischio											
4. SORVEGLIANZA SANITARIA															
4.1.a Pazienti profondamente immunodepressi															
4.1.a.1 pazienti sottoposti nel corso del ricovero a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o a trapianto di organo solido	0	40	80		M 40	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0	M 40	A 80		assenti / < 50% / > 50%
4.1.a.2 pazienti sottoposti a chemioterapia particolarmente immunodepressiva (ad es. per leucemia mielogena acuta dell'infanzia)	0	40	80		B 0	B 0	M 40	M 40	M 40	B 0	M 40	A 80	A 80		assenti / < 50% / > 50%
4.1.a.3 pazienti con granulocitopenia di lunga durata (PMN neutrofili ≤ 500/mL)	0	40	80		M 40	B 0	M 40	M 40	M 40	B 0	M 40	M 40	A 80		assenti / < 50% / > 50%
4.1.a.4 pazienti affetti da tumore sottoposti a chemioterapia preventiva e trattamento corticosteroideo ad alte dosi (> 5 mg/kg di prednisone per più di 5 giorni) o prolungato (0,5 mg/kg di prednisone per 30 giorni o più o equivalenti);	0	40	80		M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	M 40	A 80	A 80		assenti / < 50% / > 50%
4.1.a.5 utilizzo di acqua completamente sterile nelle pratiche respiratorie				-30	SI -30	SI -30	SI -30	SI -30	SI -30	SI -30	SI -30	SI -30	SI -30		LG EMR pag 39
4.1.a Totale Pazienti profondamente immunodepressi	*0*	*160*	*320*	*-30*	*90*	*10*	*90*	*90*	*90*	*10*	*90*	*210*	*290*		
4.1.b Reparti a rischio aumentato															
4.1.b.1 patologie croniche quali diabete mellito, scompenso cardiaco broncopneumopatia cronica ostruttiva;	0	20	40		A 40	M 20	A 40	A 40	A 40	A 40	A 40	M 20	M 20		assenti / < 50% / > 50%
4.1.b.2 intervento chirurgico in anestesia generale;	0	20	40		M 20	B 0	M 20	M 20	M 20	M 20	M 20	M 20	A 40		assenti / < 50% / > 50%
4.1.b.3 tumori maligni;	0	20	40		M 20	A 40	M 20	M 20	M 20	M 20	M 20	A 40	A 40		assenti / < 50% / > 50%
4.1.b.4 trattamento con terapie immunosoppressive, ad es. corticosteroidi, chemioterapia antitumorale, radioterapia, farmaci anti–TNF- α (Tumor Necrosis Factor-α);	0	20	40		A 40	A 40	M 20	M 20	M 20	M 20	M 20	A 40	A 40		assenti / < 50% / > 50%
4.1.b Totale Reparti a rischio aumentato	*0*	*80*	*160*	*0*	*120*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*120*	*140*		LG EMR pag 35
4.1 TOTALE TIPOLOGIA PAZIENTI RICOVERATI NEL REPARTO	0	240	480	-30	210	110	190	190	190	110	190	330	430		
4.2 Attrezzature e pratiche assistenziali a rischio molto elevato															
4.2.1 Parto in acqua	0	10	100		B 0	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0	B 0		assente / con filtri / senza filtri
4.2.2 pratiche* sanitarie inerenti le vie aeree (0 / <50% / >50% pazienti)	0	20	30		A 30	M 20	A 30	A 30	A 30	A 30	A 30	A 30	M 20		*vedi elenco allegato
4.2.3 utilizzo di acqua sterile per le pratiche respiratorie				-15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15		LG EMR pag 37
4.2.4 articoli** semicritici sul tratto respiratorio (0 / <50% / >50% pazienti)	0	20	30		M 20	M 20	A 30	A 30	A 30	A 30	A 30	A 30	M 20		**vedi elenco allegato
4.2.5 utilizzo di acqua sterile per il lavaggio dei dispositivi				-15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15	SI -15		LG EMR pag 39
4.2 TOTALE ATTREZZATURE PAZIENTE RICOVERATI NEL REPARTO	*0*	*50*	*160*	*-15*	*35*	*25*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*	*25*		
Totale SORVEGLIANZA SANITARIA	**0**	**290**	**640**	**-60**	**230**	**120**	**220**	**220**	**220**	**140**	**220**	**360**	**440**		
					RME	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RME	RME		
-60-0 = BASSO RISCHIO					dal 2017 per 1 caso accertato										
0-290= RISCHIO AUMENTATO															
290-640= RISCHIO MOLTO ELEVATO															